

EDITO :

VERHOEVEN NV

Leuvensesteenweg 51 bus 1
1910 Kampenhout

Tel. (016) 65 05 05

Fax (016) 65 70 50

ISOLATIEKRANT

ISOLATIE VERHOEVEN NV KAMPENHOUT

JAARGANG 2011

Waarom Isolatatie Verhoeven kiezen ?

U wenst kwaliteit en vakkennis ? Dat treft : isoleren is al 35 jaar onze hoofdactiviteit !

Isolatie moet correct én met oog voor detail worden geplaatst, zoniet zit u nadien met problemen.

Prijs/kwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres. U kan bij ons terecht voor materialen, isolatiepakketten (materialen, toebehoren, gereedschappen én advies) alsook uitgevoerd werk. Wij maken desgewenst enkele variantes (vloer/dak, materiaal/geplaatst). Tot slot zorgen wij voor de administratie van de isolatiepremies.

Bekijk onze website : Kwaliteit en know-how zijn onze troeven, geen loze begrippen.

Wij isoleren van A tot Z : **A**dvies vooraf, een duidelijke offerte, goeie afspraken en de vereiste na**Z**org.

Onze specialiteiten :

Verkoop en/of plaatsing isolatiematerialen MET advies :

Geniet van onze expertise en vakmanschap, zonder u zorgen te maken over de praktische uitvoering ! Of krijg duidelijke uitleg voor plaatsing van de bij ons aangekochte isolatiematerialen en toebehoren.

Thermische vloer- en plattendakisolatie en akoestische vloerisolatie :

Plaatsing van isolerende mortels voor vloeren en platte daken en contactgeluidsisolatie voor vloeren.

Na-isoleren van zoldervloeren : beloopbaar & onbeloopbaar

U gaat de zolder niet bewonen en dus niet verwarmen ? Dan kiest u best voor een beloopbare of onbeloopbare zoldervloerisolatie. Wij bieden verschillende mogelijkheden aan gaande van harde platen tot zachte dekens. Is het zolderluik aan vervanging toe ? Wij zorgen ervoor !

Na-isoleren van hellende daken, dakramen, afwerking, ...

Wenst u de zolder te gebruiken/bewonen, dan isoleert u het dak. De verdere afwerking (dakramen, gyproc, planchettes, elektriciteit, ...) behoort ook tot onze service.

Is mijn dak geschikt ? : Uw dak moet waterdicht zijn, maar een onderdak is niet vereist. Elk dak in goede staat is geschikt om te isoleren. Onze mensen adviseren u bij twijfel.

En voor een plattendak ? : Ook voor platte daken kan u bij ons terecht. Met ons systeem Perliton plat dak, hoeft u de bestaande opbouw niet af te breken. Is uw plat dak aan vernieuwing toe, grijp dan nu uw kans.

Na-isoleren van (kruip)kelderplafonds :

De warmteverliezen via de vloer van het gelijkvloers beperken kan door het isoleren van het plafond van de (kruip)kelder of garage met harde isolatieplaten. De propere platen kunnen in het zicht blijven staan.


Na-isoleren van spouwmuren (door inblazen van wolvezels)

Wij plaatsen spouwmuurisolatie door het inblazen van Knauf "Supafil" wolvezels in een gezonde niet-gevulde spouwmuur. Een vrijblijvend voorafgaand werfbezoek sluit uit of de muur geschikt is of niet.

Renovatiewerken : isoleren & afwerken van kamers, zolders, ...

Ons vakgebied gaat verder dan isoleren alleen. Ook kleine renovaties (mét coördinatie) zijn mogelijk.

Vraag uw vrijblijvende prijsofferte met berekening van de actuele premies !



IN DIT NUMMER :

Voorstelling en activiteiten 1

Nieuws & nieuwigheden 2

Na-isolatie van spouwmuren 2

Isolatie vloeren met Perliton 3

Isolatiepremies voor dit jaar 4

Onze coördinaten 4

ACTUEEL : STOPPEN DE ISOLATIEPREMIES & FISCALE VOORDELEN ? Lees er meer over op pag 4 !

Nieuws & nieuwigheden



Glaswol die niet prikt en minder stof geeft

Eind 2009 schakelden wij over op de nieuwe generatie minerale wol van Knauf Insulation.

Deze revolutionaire minerale wol wordt geproduceerd met bindmiddelen volgens de gepatenteerde ECOSE™ Technology, een natuurlijke formaldehydevrije bindtechnologie, gemaakt van duurzame organische materialen.

Deze nieuwe glaswol behoudt dezelfde hoogwaardige eigenschappen van de vroegere gele variant, maar is formaldehydevrij, geeft minder stof af en voelt wat zachter aan tijdens de verwerking.

Premies blijven overeind in 2011 !

Eind 2010 werd in de pers de mededeling gedaan dat het fiscale voordeel voor spouwmuur- en vloerisolatie zou verdwijnen. Hoewel dit enkel op muur- en vloerisolatie betrekking had, dachten velen dat het ook met alle andere premies gedaan was voor 2011. Dat is gelukkig niet waar. Het is jammer dat dergelijke slecht getimede berichten een fout signaal geven aan de burgers. De overheid zal naar 2020 toe de premies en stimuli verder afbouwen, om na 2020 zelfs over te schakelen op boetes. Wees er dus op tijd bij en vermijd dat u uit de boot valt ! (zie ook pag 4)

Na-isoleren van spouwmuren

Hoewel het na-isoleren van spouwmuren in België nog minder gekend is dan in de ons omringende landen is het een bewezen en veilig procédé. In Engeland en Ierland isoleert men heden meer dan 100 000 woningen per jaar, en is het systeem er al meer dan 20 jaar in gebruik.

Hoog tijd om deze uitvoering aan onze klanten aan te bieden, zeker nu er premies voorzien zijn.

OPGELET : Niet elke spouwmuur is geschikt om op te vullen met een isolatiemateriaal.

Voorafgaand onderzoek door onze specialisten is vereist. Vraag vandaag nog een plaatsbezoek aan !

WOL IN MIJN MUUR ? Rendeert dat ?

Via een ongeïsoleerde spouwmuur gaat behoorlijk wat energie verloren. Bovendien kan u vanaf 5 cm spouwdikte genieten van :

- 4 €/m² premie van de netbeheerder
- (soms een gemeentelijke premie !)

Het fiscale voordeel van 40% valt helaas weg vanaf 2011, maar ondanks dat blijft dit een zeer rendementsvolle investering.

Wij rekenen dit voor u uit in de offerte.

WOL IN MIJN MUUR ? Wordt dat niet nat ?

Supafil is een speciaal ontwikkelde vezel voor deze toepassing en **slorpt geen water** op.

Uitvoerige permanente controles door de fabrikant tonen aan dat er geen risico's zijn bij gezonde muren in goeie staat. Een muur met opstijgend vocht, gebarsten metselwerk, geglazuurde baksteen, ... vullen we niet op. Soms dient een voorbehandeling of herstelling te gebeuren. Ook een reeds (deels) geïsoleerde muur komt niet in aanmerking.

Een voorafgaand onderzoek van onze medewerkers laat toe dit te controleren.

SUPAFIL witte wolvezel van KNAUF ISOLATIE staat garant voor de goede kwaliteit van de materialen, wij zorgen voor de vakbekwame uitvoering.



lambda waarde : 0,034 W/mK

Bij een spouw van 5 cm behaalt

u een R waarde van 1,47 m²K/W

WERKMETHODE :

In de kruising van de voegen van het gevelmetselwerk worden openingen geboord van 18-22 mm, volgens een specifiek boorpatroon.

Via een speciale vulslang worden wolvezels ingeblazen in de spouw, op de gewenste densiteit. De boorgaten worden weer gevuld met mortel-specie met vergelijkbare kleur.


Op één dag is uw woning klaar voor de volgende winterkou



BEKIJK DE VIDEO VAN EEN UITVOERING OP ONZE NIEUWE WEBSITE !

Perliten thermische vloerisolatie

EPB-conform



PERLITON is het meest drukvaste vloerisolatiesysteem.

Ondanks haar hoge druksterkte weegt het slechts 350 kg/m^3 . Dat maakt het zo veelzijdig in gebruik.

PERLITON is ook uitermate geschikt voor plaatsing door doe-het-zelvers!

- P E R L I T O N**
- vult uw vloer en leidingpakketten uit, effent en isoleert uw vloer in één klap.
 - is geschikt voor nieuwbouw en renovatie, zelfplaatsing door doe-het-zelvers mogelijk
 - is geschikt voor plaatsing van vloerverwarming, ideale voorbereiding voor akoestische vloeren
 - kan betaalbaar worden geplaatst op grote uitvuldiktes voor opvullen van ALLE leidingen (pag 4)
 - is ook uiterst geschikt voor het uitvullen van leidingpakketten op de verdiepingvloeren.

Ons hoofdproduct **PERLITON** is een thermisch isolerende uitvulmortel, welke reeds jaren haar kwaliteit heeft bewezen.

PERLITON is het meest drukvaste vloerisolatiesysteem. Ondanks haar hoge druksterkte weegt het slechts 350 kg/m^3 . (6 keer lichter dan chape)

Een klassieke cementchape van 5 cm is voldoende als afwerklaag om eender welke vloerafwerking aan te kunnen brengen.

Indien gewenst, kan u bovenop de Perliten ook een akoestische isolatielaag aanbrengen met foliematten (Acoustic Reflex) of een ter plaatse uitgesmeerde naadloze rubberpasta (Isoflor). Wij behalen hiermee de strengste geluidsnorm (categorie Ia). Voor meer info kan u op onze website terecht.

Ook de plaatsing van vloerverwarming op ons isolatiesysteem is perfect mogelijk. Wij adviseren de natte methode waarbij de leidingen van de vloerverwarming rechtstreeks op onze uitvullaag worden geplaatst, omwille van de druksterkte.

PERLITON kan ook makkelijk zelf geplaatst worden.

Hiervoor koopt U bij ons zakken isolatiemateriaal van 100 liter. Met 10 zakken plaatst u 10 m^2 in 10 cm dik. (1 zak = $1/10 \text{ m}^3$)

De isolatiemortel kan in een betonmolen aangemaakt worden, door het mengen van een zak voorgemengde Perliten en een zak cement P50 van 25 kg met ca. 15 liter water. De klaargemaakte Perlitenmortel kan met een truweel op de vloer worden uitgestreken op de gewenste dikte.

De Perlitenmortel is reeds beloopbaar na 2 à 3 dagen.



Isolatiepremies & energiebesparing

Een aantal energiebesparende maatregelen zoals isolatie, worden aangemoedigd met premies en fiscale voordelen. Dat deze **de komende jaren zullen uitdoven** staat vast. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van het fiscale voordeel voor spouwmuurisolatie. Ook de provincie Vlaams-Brabant schroefde haar premies terug, maar de rest van premies en voordelen blijft voorlopig overeind in 2011. **Wacht dus niet langer**, want naar 2020 toe valt er een stormloop aan uitvoeringsaanvragen te verwachten. We willen echter benadrukken dat ook zonder premies isoleren méér dan zinvol en snel terugverdiend is.

Wij rekenen alvast voor u de premies uit in onze offerte.

Voor isolatie die u bij ons koopt of laat plaatsen, zorgen wij dat u zorgeloos van de maximale premies en voordelen kan genieten.

Prijs/kwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres ! Isolatie moet goed worden geplaatst, zoniet zit u als bouwheer nadien met problemen.

U kan bij ons materiaal kopen met advies en uitleg voor een deugdelijke uitvoering. Wij bieden pakketten aan van isolatie en toebehoren. Of u kiest voor de makkelijke weg : plaatsing door onze eigen vakmensen.

Contacteer ons vandaag nog !

Isolatie is en blijft een veilige investering op korte termijn !



WIJ ZORGEN ERVOOR DAT U VAN ALLE PREMIES KAN GENIETEN, ZONDER ZORGEN


Waar kan u ons vinden ?

Kantoren : Leuvensesteenweg 51 bus 1 te 1910 Kampenhout

Op weekdagen kan u ons team medewerkers bereiken op (016) 65 05 05
Zij komen indien nodig vrijblijvend langs op afspraak.

Mail ons uw vragen op info@isolatieverhoeven.be en bezoek zeker onze unieke isolatie-website : www.isolatieverhoeven.be,

Onze site staat boordevol informatie over onze producten en isolatie in het algemeen. Bekijk het fotoboek van werven boordevol tips.



**BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.ISOLATIEVERHOEVEN.BE VOOR PRODUCTINFO, REFERENTIES !
KIJK ONS ON-LINE FOTOBOK IN VAN DIVERSE WERVEN MET MEER DAN 300 FOTO'S EN TIPS**